案場名稱:台南北門案漁電共生太陽能發電場案
案場位置:台南市北門蚵寮段
監測項目:蚵寮_沉陷計1
資料時間：2026/01/01 00:00~2026/01/31 23:00　　單位：沉陷計 cm

日期	時間	初始值(V)	量測值(V)	係數(cm/Mv)	沉陷變位(cm)	備註
2026/1/1	00:00	3.516	3.381	1.61290	-0.217	
2026/1/1	01:00	3.516	3.381	1.61290	-0.217	
2026/1/1	02:00	3.516	3.381	1.61290	-0.217	
2026/1/1	03:00	3.516	3.381	1.61290	-0.217	
2026/1/1	04:00	3.516	3.395	1.61290	-0.194	
2026/1/1	05:00	3.516	3.381	1.61290	-0.217	
2026/1/1	06:00	3.516	3.395	1.61290	-0.195	
2026/1/1	07:00	3.516	3.381	1.61290	-0.218	
2026/1/1	08:00	3.516	3.381	1.61290	-0.217	
2026/1/1	09:00	3.516	3.381	1.61290	-0.217	
2026/1/1	10:00	3.516	3.381	1.61290	-0.217	
2026/1/1	11:00	3.516	3.382	1.61290	-0.216	
2026/1/1	12:00	3.516	3.381	1.61290	-0.217	
2026/1/1	13:00	3.516	3.382	1.61290	-0.216	
2026/1/1	14:00	3.516	3.396	1.61290	-0.194	
2026/1/1	15:00	3.516	3.381	1.61290	-0.217	
2026/1/1	16:00	3.516	3.381	1.61290	-0.217	
2026/1/1	17:00	3.516	3.381	1.61290	-0.218	
2026/1/1	18:00	3.516	3.380	1.61290	-0.218	
2026/1/1	19:00	3.516	3.380	1.61290	-0.219	
2026/1/1	20:00	3.516	3.380	1.61290	-0.219	
2026/1/1	21:00	3.516	3.380	1.61290	-0.219	
2026/1/1	22:00	3.516	3.380	1.61290	-0.219	
2026/1/1	23:00	3.516	3.380	1.61290	-0.219	
2026/1/2	00:00	3.516	3.380	1.61290	-0.219	
2026/1/2	01:00	3.516	3.380	1.61290	-0.219	
2026/1/2	02:00	3.516	3.380	1.61290	-0.219	
2026/1/2	03:00	3.516	3.380	1.61290	-0.219	
2026/1/2	04:00	3.516	3.380	1.61290	-0.219	
2026/1/2	05:00	3.516	3.394	1.61290	-0.196	
2026/1/2	06:00	3.516	3.379	1.61290	-0.221	
2026/1/2	07:00	3.516	3.379	1.61290	-0.221	
2026/1/2	08:00	3.516	3.379	1.61290	-0.221	
2026/1/2	09:00	3.516	3.379	1.61290	-0.220	
2026/1/2	10:00	3.516	3.380	1.61290	-0.220	
2026/1/2	11:00	3.516	3.380	1.61290	-0.220	
2026/1/2	12:00	3.516	3.380	1.61290	-0.220	
2026/1/2	13:00	3.516	3.380	1.61290	-0.219	
2026/1/2	14:00	3.516	3.380	1.61290	-0.220	
2026/1/2	15:00	3.516	3.380	1.61290	-0.220	
2026/1/2	16:00	3.516	3.393	1.61290	-0.197	
2026/1/2	17:00	3.516	3.378	1.61290	-0.222	
2026/1/2	18:00	3.516	3.378	1.61290	-0.222	
2026/1/2	19:00	3.516	3.378	1.61290	-0.222	
2026/1/2	20:00	3.516	3.378	1.61290	-0.223	
2026/1/2	21:00	3.516	3.378	1.61290	-0.222	
2026/1/2	22:00	3.516	3.392	1.61290	-0.200	
2026/1/2	23:00	3.516	3.378	1.61290	-0.222	
2026/1/3	00:00	3.516	3.378	1.61290	-0.223	
2026/1/3	01:00	3.516	3.378	1.61290	-0.223	
2026/1/3	02:00	3.516	3.378	1.61290	-0.223	
2026/1/3	03:00	3.516	3.378	1.61290	-0.223	
2026/1/3	04:00	3.516	3.378	1.61290	-0.222	
2026/1/3	05:00	3.516	3.378	1.61290	-0.223	

2026/1/3	06:00	3.516	3.378	1.61290	-0.223	
2026/1/3	07:00	3.516	3.378	1.61290	-0.223	
2026/1/3	08:00	3.516	3.378	1.61290	-0.223	
2026/1/3	09:00	3.516	3.378	1.61290	-0.222	
2026/1/3	10:00	3.516	3.378	1.61290	-0.222	
2026/1/3	11:00	3.516	3.380	1.61290	-0.219	
2026/1/3	12:00	3.516	3.394	1.61290	-0.196	
2026/1/3	13:00	3.516	3.380	1.61290	-0.220	
2026/1/3	14:00	3.516	3.380	1.61290	-0.219	
2026/1/3	15:00	3.516	3.380	1.61290	-0.219	
2026/1/3	16:00	3.516	3.380	1.61290	-0.219	
2026/1/3	17:00	3.516	3.380	1.61290	-0.219	
2026/1/3	18:00	3.516	3.380	1.61290	-0.219	
2026/1/3	19:00	3.516	3.380	1.61290	-0.219	
2026/1/3	20:00	3.516	3.380	1.61290	-0.220	
2026/1/3	21:00	3.516	3.380	1.61290	-0.220	
2026/1/3	22:00	3.516	3.380	1.61290	-0.220	
2026/1/3	23:00	3.516	3.379	1.61290	-0.220	
2026/1/4	00:00	3.516	3.380	1.61290	-0.220	
2026/1/4	01:00	3.516	3.379	1.61290	-0.220	
2026/1/4	02:00	3.516	3.379	1.61290	-0.220	
2026/1/4	03:00	3.516	3.379	1.61290	-0.221	
2026/1/4	04:00	3.516	3.379	1.61290	-0.221	
2026/1/4	05:00	3.516	3.379	1.61290	-0.221	
2026/1/4	06:00	3.516	3.379	1.61290	-0.221	
2026/1/4	07:00	3.516	3.378	1.61290	-0.222	
2026/1/4	08:00	3.516	3.378	1.61290	-0.222	
2026/1/4	09:00	3.516	3.378	1.61290	-0.222	
2026/1/4	10:00	3.516	3.380	1.61290	-0.219	
2026/1/4	11:00	3.516	3.382	1.61290	-0.216	
2026/1/4	12:00	3.516	3.381	1.61290	-0.217	
2026/1/4	13:00	3.516	3.380	1.61290	-0.218	
2026/1/4	14:00	3.516	3.381	1.61290	-0.218	
2026/1/4	15:00	3.516	3.381	1.61290	-0.218	
2026/1/4	16:00	3.516	3.395	1.61290	-0.195	
2026/1/4	17:00	3.516	3.381	1.61290	-0.217	
2026/1/4	18:00	3.516	3.381	1.61290	-0.218	
2026/1/4	19:00	3.516	3.381	1.61290	-0.218	
2026/1/4	20:00	3.516	3.380	1.61290	-0.219	
2026/1/4	21:00	3.516	3.380	1.61290	-0.219	
2026/1/4	22:00	3.516	3.380	1.61290	-0.220	
2026/1/4	23:00	3.516	3.380	1.61290	-0.220	
2026/1/5	00:00	3.516	3.380	1.61290	-0.219	
2026/1/5	01:00	3.516	3.380	1.61290	-0.220	
2026/1/5	02:00	3.516	3.380	1.61290	-0.220	
2026/1/5	03:00	3.516	3.380	1.61290	-0.219	
2026/1/5	04:00	3.516	3.379	1.61290	-0.220	

2026/1/5	05:00	3.516	3.380	1.61290	-0.220	
2026/1/5	06:00	3.516	3.380	1.61290	-0.220	
2026/1/5	07:00	3.516	3.380	1.61290	-0.220	
2026/1/5	08:00	3.516	3.380	1.61290	-0.220	
2026/1/5	09:00	3.516	3.379	1.61290	-0.220	
2026/1/5	10:00	3.516	3.379	1.61290	-0.220	
2026/1/5	11:00	3.516	3.380	1.61290	-0.219	
2026/1/5	12:00	3.516	3.381	1.61290	-0.217	
2026/1/5	13:00	3.516	3.382	1.61290	-0.216	
2026/1/5	14:00	3.516	3.381	1.61290	-0.217	
2026/1/5	15:00	3.516	3.381	1.61290	-0.217	
2026/1/5	16:00	3.516	3.381	1.61290	-0.218	
2026/1/5	17:00	3.516	3.381	1.61290	-0.218	
2026/1/5	18:00	3.516	3.395	1.61290	-0.196	
2026/1/5	19:00	3.516	3.381	1.61290	-0.218	
2026/1/5	20:00	3.516	3.395	1.61290	-0.195	
2026/1/5	21:00	3.516	3.380	1.61290	-0.219	
2026/1/5	22:00	3.516	3.380	1.61290	-0.219	
2026/1/5	23:00	3.516	3.380	1.61290	-0.219	
2026/1/6	00:00	3.516	3.380	1.61290	-0.219	
2026/1/6	01:00	3.516	3.380	1.61290	-0.219	
2026/1/6	02:00	3.516	3.380	1.61290	-0.219	
2026/1/6	03:00	3.516	3.380	1.61290	-0.220	
2026/1/6	04:00	3.516	3.380	1.61290	-0.220	
2026/1/6	05:00	3.516	3.380	1.61290	-0.220	
2026/1/6	06:00	3.516	3.380	1.61290	-0.220	
2026/1/6	07:00	3.516	3.379	1.61290	-0.220	
2026/1/6	08:00	3.516	3.379	1.61290	-0.221	
2026/1/6	09:00	3.516	3.379	1.61290	-0.221	
2026/1/6	10:00	3.516	3.379	1.61290	-0.221	
2026/1/6	11:00	3.516	3.379	1.61290	-0.221	
2026/1/6	12:00	3.516	3.393	1.61290	-0.197	
2026/1/6	13:00	3.516	3.380	1.61290	-0.220	
2026/1/6	14:00	3.516	3.380	1.61290	-0.220	
2026/1/6	15:00	3.516	3.380	1.61290	-0.219	
2026/1/6	16:00	3.516	3.380	1.61290	-0.220	
2026/1/6	17:00	3.516	3.379	1.61290	-0.220	
2026/1/6	18:00	3.516	3.379	1.61290	-0.220	
2026/1/6	19:00	3.516	3.379	1.61290	-0.220	
2026/1/6	20:00	3.516	3.379	1.61290	-0.220	
2026/1/6	21:00	3.516	3.379	1.61290	-0.221	
2026/1/6	22:00	3.516	3.378	1.61290	-0.222	
2026/1/6	23:00	3.516	3.378	1.61290	-0.222	
2026/1/7	00:00	3.516	3.378	1.61290	-0.222	
2026/1/7	01:00	3.516	3.378	1.61290	-0.222	
2026/1/7	02:00	3.516	3.378	1.61290	-0.222	
2026/1/7	03:00	3.516	3.378	1.61290	-0.223	
2026/1/7	04:00	3.516	3.378	1.61290	-0.222	
2026/1/7	05:00	3.516	3.378	1.61290	-0.223	
2026/1/7	06:00	3.516	3.378	1.61290	-0.223	
2026/1/7	07:00	3.516	3.378	1.61290	-0.223	
2026/1/7	08:00	3.516	3.378	1.61290	-0.223	
2026/1/7	09:00	3.516	3.378	1.61290	-0.223	
2026/1/7	10:00	3.516	3.378	1.61290	-0.223	
2026/1/7	11:00	3.516	3.378	1.61290	-0.223	
2026/1/7	12:00	3.516	3.377	1.61290	-0.223	
2026/1/7	13:00	3.516	3.378	1.61290	-0.222	
2026/1/7	14:00	3.516	3.378	1.61290	-0.222	
2026/1/7	15:00	3.516	3.393	1.61290	-0.198	
2026/1/7	16:00	3.516	3.378	1.61290	-0.222	

2026/1/7	17:00	3.516	3.378	1.61290	-0.222	
2026/1/7	18:00	3.516	3.378	1.61290	-0.222	
2026/1/7	19:00	3.516	3.379	1.61290	-0.221	
2026/1/7	20:00	3.516	3.391	1.61290	-0.201	
2026/1/7	21:00	3.516	3.377	1.61290	-0.225	
2026/1/7	22:00	3.516	3.390	1.61290	-0.202	
2026/1/7	23:00	3.516	3.376	1.61290	-0.225	
2026/1/8	00:00	3.516	3.376	1.61290	-0.225	
2026/1/8	01:00	3.516	3.376	1.61290	-0.225	
2026/1/8	02:00	3.516	3.376	1.61290	-0.226	
2026/1/8	03:00	3.516	3.376	1.61290	-0.226	
2026/1/8	04:00	3.516	3.376	1.61290	-0.225	
2026/1/8	05:00	3.516	3.376	1.61290	-0.226	
2026/1/8	06:00	3.516	3.376	1.61290	-0.225	
2026/1/8	07:00	3.516	3.376	1.61290	-0.226	
2026/1/8	08:00	3.516	3.376	1.61290	-0.225	
2026/1/8	09:00	3.516	3.376	1.61290	-0.225	
2026/1/8	10:00	3.516	3.376	1.61290	-0.226	
2026/1/8	11:00	3.516	3.390	1.61290	-0.203	
2026/1/8	12:00	3.516	3.376	1.61290	-0.226	
2026/1/8	13:00	3.516	3.376	1.61290	-0.225	
2026/1/8	14:00	3.516	3.377	1.61290	-0.223	
2026/1/8	15:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/8	16:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/8	17:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/8	18:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/8	19:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/8	20:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/8	21:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/8	22:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/8	23:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/9	00:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/9	01:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/9	02:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/9	03:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/9	04:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/9	05:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/9	06:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/9	07:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/9	08:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/9	09:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/9	10:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/9	11:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/9	12:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/9	13:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/9	14:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/9	15:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/9	16:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/9	17:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/9	18:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/9	19:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/9	20:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/9	21:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/9	22:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/9	23:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/10	00:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/10	01:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/10	02:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/10	03:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/10	04:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	

2026/1/10	05:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/10	06:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/10	07:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/10	08:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/10	09:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/10	10:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/10	11:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/10	12:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/10	13:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/10	14:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/10	15:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/10	16:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/10	17:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/10	18:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/10	19:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/10	20:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/10	21:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/10	22:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/10	23:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/11	00:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/11	01:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/11	02:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/11	03:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/11	04:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/11	05:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/11	06:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/11	07:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/11	08:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/11	09:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/11	10:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/11	11:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/11	12:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/11	13:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/11	14:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/11	15:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/11	16:04	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/11	17:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/11	18:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/11	19:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/11	20:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/11	21:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/11	22:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/11	23:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/12	00:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/12	01:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/12	02:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/12	03:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/12	04:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/12	05:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/12	06:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/12	07:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/12	08:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/12	09:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/12	10:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/12	11:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/12	12:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/12	13:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/12	14:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/12	15:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/12	16:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	

2026/1/12	17:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/12	18:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/12	19:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/12	20:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/12	21:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/12	22:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/12	23:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/13	00:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/13	01:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/13	02:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/13	03:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/13	04:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/13	05:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/13	06:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/13	07:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/13	08:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/13	09:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/13	10:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/13	11:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/13	12:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/13	13:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/13	14:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/13	15:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/13	16:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/13	17:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/13	18:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/13	19:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/13	20:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/13	21:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/13	22:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/13	23:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/14	00:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/14	01:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/14	02:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/14	03:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/14	04:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/14	05:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/14	06:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/14	07:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/14	08:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/14	09:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/14	10:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/14	11:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/14	12:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/14	13:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/14	14:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/14	15:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/14	16:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/14	17:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/14	18:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/14	19:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/14	20:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/14	21:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/14	22:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/14	23:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/15	00:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/15	01:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/15	02:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/15	03:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/15	04:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	

2026/1/15	05:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/15	06:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/15	07:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/15	08:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/15	09:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/15	10:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/15	11:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/15	12:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/15	13:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/15	14:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/15	15:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/15	16:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/15	17:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/15	18:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/15	19:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/15	20:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/15	21:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/15	22:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/15	23:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/16	00:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/16	01:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/16	02:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/16	03:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/16	04:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/16	05:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/16	06:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/16	07:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/16	08:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/16	09:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/16	10:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/16	11:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/16	12:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/16	13:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/16	14:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/16	15:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/16	16:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/16	17:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/16	18:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/16	19:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/16	20:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/16	21:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/16	22:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/16	23:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/17	00:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/17	01:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/17	02:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/17	03:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/17	04:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/17	05:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/17	06:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/17	07:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/17	08:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/17	09:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/17	10:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/17	11:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/17	12:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/17	13:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/17	14:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/17	15:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/17	16:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	

2026/1/17	17:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/17	18:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/17	19:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/17	20:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/17	21:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/17	22:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/17	23:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/18	00:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/18	01:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/18	02:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/18	03:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/18	04:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/18	05:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/18	06:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/18	07:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/18	08:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/18	09:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/18	10:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/18	11:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/18	12:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/18	13:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/18	14:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/18	15:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/18	16:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/18	17:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/18	18:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/18	19:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/18	20:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/18	21:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/18	22:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/18	23:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/19	00:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/19	01:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/19	02:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/19	03:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/19	04:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/19	05:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/19	06:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/19	07:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/19	08:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/19	09:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/19	10:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/19	11:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/19	12:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/19	13:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/19	14:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/19	15:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/19	16:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/19	17:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/19	18:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/19	19:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/19	20:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/19	21:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/19	22:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/19	23:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/20	00:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/20	01:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/20	02:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/20	03:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/20	04:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	

2026/1/20	05:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/20	06:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/20	07:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/20	08:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/20	09:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/20	10:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/20	11:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/20	12:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/20	13:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/20	14:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/20	15:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/20	16:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/20	17:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/20	18:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/20	19:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/20	20:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/20	21:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/20	22:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/20	23:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/21	00:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/21	01:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/21	02:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/21	03:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/21	04:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/21	05:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/21	06:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/21	07:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/21	08:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/21	09:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/21	10:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/21	11:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/21	12:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/21	13:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/21	14:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/21	15:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/21	16:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/21	17:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/21	18:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/21	19:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/21	20:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/21	21:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/21	22:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/21	23:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/22	00:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/22	01:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/22	02:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/22	03:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/22	04:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/22	05:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/22	06:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/22	07:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/22	08:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/22	09:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/22	10:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/22	11:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/22	12:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/22	13:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/22	14:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/22	15:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/22	16:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	

2026/1/22	17:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/22	18:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/22	19:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/22	20:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/22	21:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/22	22:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/22	23:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/23	00:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/23	01:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/23	02:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/23	03:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/23	04:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/23	05:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/23	06:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/23	07:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/23	08:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/23	09:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/23	10:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/23	11:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/23	12:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/23	13:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/23	14:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/23	15:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/23	16:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/23	17:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/23	18:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/23	19:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/23	20:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/23	21:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/23	22:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/23	23:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/24	00:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/24	01:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/24	02:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/24	03:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/24	04:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/24	05:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/24	06:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/24	07:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/24	08:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/24	09:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/24	10:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/24	11:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/24	12:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/24	13:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/24	14:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/24	15:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/24	16:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/24	17:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/24	18:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/24	19:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/24	20:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/24	21:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/24	22:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/24	23:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/25	00:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/25	01:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/25	02:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/25	03:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/25	04:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	

2026/1/25	05:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/25	06:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/25	07:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/25	08:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/25	09:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/25	10:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/25	11:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/25	12:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/25	13:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/25	14:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/25	15:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/25	16:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/25	17:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/25	18:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/25	19:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/25	20:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/25	21:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/25	22:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/25	23:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/26	00:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/26	01:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/26	02:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/26	03:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/26	04:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/26	05:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/26	06:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/26	07:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/26	08:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/26	09:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/26	10:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/26	11:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/26	12:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/26	13:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/26	14:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/26	15:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/26	16:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/26	17:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/26	18:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/26	19:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/26	20:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/26	21:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/26	22:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/26	23:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/27	00:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/27	01:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/27	02:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/27	03:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/27	04:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/27	05:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/27	06:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/27	07:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/27	08:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/27	09:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/27	10:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/27	11:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/27	12:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/27	13:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/27	14:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/27	15:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/27	16:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	

2026/1/27	17:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/27	18:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/27	19:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/27	20:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/27	21:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/27	22:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/27	23:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/28	00:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/28	01:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/28	02:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/28	03:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/28	04:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/28	05:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/28	06:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/28	07:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/28	08:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/28	09:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/28	10:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/28	11:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/28	12:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/28	13:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/28	14:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/28	15:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/28	16:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/28	17:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/28	18:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/28	19:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/28	20:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/28	21:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/28	22:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/28	23:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/29	00:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/29	01:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/29	02:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/29	03:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/29	04:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/29	05:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/29	06:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/29	07:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/29	08:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/29	09:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/29	10:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/29	11:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/29	12:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/29	13:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/29	14:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/29	15:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/29	16:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/29	17:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/29	18:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/29	19:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/29	20:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/29	21:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/29	22:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/29	23:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/30	00:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/30	01:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/30	02:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/30	03:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/30	04:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	

2026/1/30	05:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/30	06:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/30	07:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/30	08:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/30	09:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/30	10:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/30	11:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/30	12:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/30	13:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/30	14:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/30	15:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/30	16:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/30	17:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/30	18:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/30	19:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/30	20:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/30	21:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/30	22:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/30	23:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/31	00:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/31	01:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/31	02:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/31	03:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/31	04:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/31	05:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/31	06:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/31	07:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/31	08:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/31	09:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/31	10:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/31	11:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/31	12:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/31	13:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/31	14:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/31	15:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/31	16:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/31	17:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/31	18:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/31	19:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/31	20:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/31	21:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/31	22:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	
2026/1/31	23:00	3.516	設備故障	1.61290	#VALUE!	

最大值					-0.194	
最小值					-0.226	
平均值					-0.218	
初始值					0.000	
累積變位量					-0.218	